

- ✓ Fachmarkt für Industrie, Handel und Gewerbe
- ✓ Leihmaschinen und Systemlösungen
- ✓ Handel mit innovativen Produkten

Wir bemühen uns für sie ihr Fachpartner für Ihre Fachliche Entscheidung zu sein.

Wir wollen Sie unterstützen in einer profunden Produktentscheidung und in deren bestmöglichen Beschaffung.

Zusätzlich bieten wir durch Mietgeräte die Möglichkeit Einzelanwendungen abzudecken. Dieses Service können sie und ihre Kunden beanspruchen.

Sortiment Erweiterung

Neue Produkte die wir Ihnen mit einer umfassende Produktauswahl vorstellen.

Partner-Preis
247,- €



12 Volt Akku - Set

Akku-Bohrschrauber 6270 DWALE 12 Volt / 2,0Ah
Akku-Winkelschrauber DA 312 D 12 Volt / 2,0Ah
Akku-Lampe
inkl. Ladegerät
inkl. Transportkoffer mit Werkzeugfach

Partner News

FESTOOL Absaugmobil CTL MIDI

Klein, leicht, mobil: Durch seine kompakte Abmessungen und das geringe Gewicht ist er besonders leicht zu transportieren. Kein ungewolltes Wegrollen durch Feststellbremse. Für Staubklasse L. Stufenlose Saugkraftregulierung. Mit Elektronik. Lieferumfang: Saugschlauch Antistatik \varnothing -27 x 3,5 m-AS, 1 Filtersack montiert.

Max. Volumenstrom: 2.800 l/min
 Behälter/Filtersackvolumen: 15 l / 12,5 l
 Dimension LxBxH: 440x340x470mm

Partner-Preis

295,- €

583371



FineLine-tape

Anschmiegsames, UV-beständiges, dünnes Standard-Abdeckband aus verstärktem Spezialpapier. Gute Haftung und Reißfestigkeit. Leichte Handhabung. Kein Unterlaufen von Farbe (auch bei Lasuren).

Länge: 50m
 Breite: 25mm

Partner-Preis

2,97 €

ab 24 Rollen



PROTOOL Stichsäge JSP 85 E

Materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronische Hubzahlvorwahl. 4-Stufen Pendelhub, stabile Alu-Druckguss-Grundplatte, Spanabsaugvorrichtung. Im Systemer.

Partner-Preis

139,- €

775680



3103 Stichsägeblatt Holz

Ideal für feine Schnitte in Hart-, Weichholz, verleimte Hölzern, Spanplatten und Kunststoffen



Partner-Preis

58,70 €

100 Stück

WERA Torx Bit

Zähnharte Ausführung zur Aufnahme von Kraftspitzen bei Verschraubung in Metall TX 15, 20, 25 oder 30



ab 10 Stk.

Partner-Preis

0,65 €

Partner-Preis

87,90 €

201504



Bimetal Lochsägen-Set

Bimetal Lochsägen in hervorragender 8% Cobalt Stahlqualität mit variabler Verzahnung für alle Werkstoffe (Holz bis Stahl).
 \varnothing 16, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 51, 57, 60, 68, 76 mm

PLS 360° NIVELLIERLASER

Ausgestattet mit einem Referenzkreis von 360 Grad und voll-automatischer Selbstnivellierung. Mit einem Tastendruck kann zwischen Anwendung im geschlossenen Raum oder im Freien gewählt werden.

Technische Daten:

Reichweite: 30 m
 Max. Messtoleranz: ± 3 mm auf 30 m
 Selbstnivellierung : $\pm 6^\circ$
 Maße: 79,4 x 127 x 114,3 mm
 Stromversorgung: 3 x 1,5 V Batterien (LR 20)
 Befestigung: 1/4" Innengewinde
 Gewicht: 910 g



Partner-Preis
599,- €

Druckluft Kartuschenpresse

Für 310 ml Kartuschen, 2-4 Bar,
 Komplett aus Metall



Partner-Preis
38,00 €

Gripzange

Mit Einstellschraube und Auslösehebel
 Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen
 und Halten



Partner-Preis
11,20 €

137-10

Doppel - Glasscheibenträger

Hohe Tragkraft



Partner-Preis
41,00 €

Bei Abnahme von 2 Stück
 1 Spanngurt gratis

Bessey Temperguss Schraubzwingen

Stabile Profilschiene mit Riffelung,

50mm

Partner-Preis
7,88 €



1000mm

Partner-Preis
18,60 €

Folienradianscheibe

zum Folienradieren und Streifenentfernen
 Ø 87mm, max 4000 U/min

Partner-Preis
9,50 €



Holz Verbindungsplättchen

Runde Kanten für leichtes Einschieben, aus
 getrocknetem Buchenholz.

Größe 20



Partner-Preis
15,12 €

Verschließbare Kartuschenspitzen

Passend für alle Handelüblichen Kartuschen



Partner-Preis
9,90 €

100 Stück

AN 302 - 70 Schraubensicherung

Schraubensicherung auf Basis Methacrylatharze zum Kleben, Dichten und Sichern von Schrauben. Nach der Aushärtung extrem vibrations- und stoßfest. Pen - format

- hochfest, schwer demontierbar
- Gewinde bis M20 R 1/2"
- Speziell für Schrauben und Stehbolzen
- Temperaturbeständigkeit von -60°C bis +150°C

Partner-Preis

8,50 €

ab 4 Stk.



Repair Stick ST 115 Titanium

Für dauerhafte, hochtemperaturbeständige (kurzfristig bis 300°C) und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Materialien z.B. an:

Tanks und Leitungsrohren Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen, Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen, ausgerissene Gewinden

- Epoxydharz
- Topfzeit (20°C - 25g) ca. 70 Minuten
- Endfestigkeit 72 Std. (+65°C / 24 h)
- Temperaturbeständig von -50 bis +280
- Druck bis 80N/mm²

Partner-Preis

9,96 €

ab 4 Stk.



SN - Neutral - Silikon

Haftstarker auf fast allen bauüblichen Materialien, Abriebfest, Nicht korrosiv, dadurch für Metalle wie Kupfer, Zinn und Stahl geeignet, Alterungsbeständig, Fungizid, UV- und Anstrich verträglich, Geruchsneutral.

Partner-Preis

2,49 €

ab 20 Stk.



A205 - Acryl-Dichtstoff Premium

Dehnungs- und Anschlussfugen z.B. zwischen Holzfenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk, Putz oder Beton, In erster Linie für den Innenausbau geeignet, Fugen und Anschlüsse an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Holz, Gipskarton, Faserzement, Rollladenkästen, Fensterbänken etc.

Partner-Preis

1,15 €

ab 20 Stk.



W-Leim Plus 3000

Heißverleimung für Furniere und Folien im Temperaturbereich von 70 bis 140°C.

Beanspruchung: D3 nach EN 204
Lieferform: 5x5kg Säcke

Partner-Preis

68,00 €



Weißleim Folco-Lit D3 TC

Wasserbeständig und Holzverfärbungsfrei, kurze Presszeiten und offene Zeit von 8-12 min. Beanspruchung: D3 nach EN 204

Partner-Preis

89,10 €



Brennerreinger

Brennerreiniger eignet sich speziell für die Entfernung von Fett-, Öl-, Ruß- und Verschmutzungen an Brennteilen und verdunstet rückstandsfrei.

Anwendung:

- Entfernen von öl- und fetthaltigen Verschmutzungen und Rückständen
- an Düsenstöcken
- an Stauscheiben
- an Gebläse- und Lufträdern
- in Innengehäusen
- an Zündelektroden

Partner-Preis

3,95 €

ab 12 Stk.



Partner-Preis

5,55 €

ab 12 Stk.

Zink - Spray "spezial hell"

Zink Spray Hell schützt dauerhaft alle Metalloberflächen vor Rost und Korrosion, bildet eine schnelltrocknende, extrem haftende Schutzschicht und ist beständig gegen Salz, Wasser und Hitze bis 300°C. Zinkgehalt 92-93% laut DIN EN ISO1461

Anwendung:

- Rostschutzgrundierung
- Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Korrosionsschutz

Siliconöl - Spray

Silikon Spray schmiert fleckenfrei und unsichtbar, bildet einen sauberen, nicht harzenden Gleit- und Trennfilm, gute Oberflächenbeschaffenheit.

Anwendung:

- verhindert den Aufbau von Klebstoffresten
- schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit
- pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile
- schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfrieren

Partner-Preis

4,90 €

ab 12 Stk.



Sicherheitsschuhe CT300 S1P

KOMPOSITE-KAPPE 200J, Leichter als Stahl, Leitet weder Kälte noch Wärme.

SOHLE S1P - UNMAGNETISCH

Anti-Perforationssohle 1100N, antistatisch, mehrlagig mit Keramik-Fasern, ultraflexibel. 100% iger Schutz der Fußsohle (S1P)

Lieferbare Größen: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



Partner-Preis
48,00 €

Sicherheitsschuhe CT400 S1P

Merkmale wie CT300 S1P nur hohe Form



Partner-Preis
50,00 €

MACH SPIRIT

60% Baumwolle / 40% polyester
270 g/m²
verstärkte Kontrasteinsätze

Farben: Beige/Schwarz oder
Dunkelgrau/Schwarz

Größen: S bis XXXL



Partner-Preis
32,00 €

+Kniepolstertaschen,
Vorgeformte Knie.

+Satz von 2 abknöpfbaren Taschen.
2 Positionen in der Taille.

+Werkzeugtasche,
Multifunktion

Partner-Preis
38,00 €



Partner-Preis
19,50 €



+Vorgeformte Ellenbogen, praktische Taschen

Partner-Preis
34,00 €





Heizkanonen

Vorteile:

- geringe Investitionskosten
- einfache Bedienung
- integrierter Heizöltank
- mobil oder hängend
- Warmluft kanalisierbar
- Brennpumpe 9-11,5 bar, daher weniger störungsanfällig als herkömmliche Heizkanonen
- rostfreie Brennkammer
- Direkt oder indirekt, indirekte Modelle leiten die Verbrennungsgase über einen Kamin ins Freie.



Lufterhitzer

Vorteile:

- langlebig
- geringe Wartungskosten
- hoher Wirkungsgrad
- indirekt, Abgase werden abgeleitet
- versch. Bauarten: mobil, stationär, stehend, hgd.
- externer, hochwertiger Brenner, Ausstoß weniger Schadstoffe, nicht störungsanfällig
- Gas- oder Heizölbetrieb
- Warmluft kanalisierbar
- rostfreier Edelstahl



Biomasse (Holz & Kohle)

Vorteile:

- langlebig
- geringe Wartungskosten
- gute Verbrennung, daher hoher Wirkungsgrad und wenige Schadstoffe
- indirekt, Verbrennungsgase werden abgeleitet
- Brennstoff Holz oder Kohle
- Warmluft kanalisierbar
- Brennkammer u. Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Fast so bequem zu bedienen wie Öl- oder Gaslufterhitzer.



Eine äußerst günstige Variante, große Innenräume wie Hallen, Werkstätten usw. effizient zu beheizen, stellen unsere Heißluftgebläse dar. Die gewünschte Temperatur wird über einen Raumthermostat geregelt, ein Gebläse mit ausreichender Luftleistung sorgt für eine optimale Luftverteilung und somit für eine rasche Erwärmung, aber keine zu heftige Luftbewegung. Ein speziell entwickelter Luftwärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad (über 90%) verhilft zu erheblichen Einsparungen an Brennstoff. Einfache Technik und wenig Elektronik vereinfachen Service, verringern die Störungsanfälligkeit und halten Investitions- und Wartungskosten gering.

Vermietung-Verkauf-Service

Notstromaggregate mit Startautomatik



...elektronisches oder optional...



...analoges Bedienelement



Notstromtechnik ab einer Leistung von 2,4 kVA



Q 410 S

Startet ein Dieselaggregat nach dem Netzausfall automatisch und schaltet auf Generatorbetrieb um. Nach 5-15 Sekunden werden die Verbraucher vom Notstromaggregat versorgt. Nach der Wiederkehr einer stabilen Netzspannung schaltet das System wieder auf Netzbetrieb um.



Q 4600

Automatische Notstromsteuerung des Aggregates mittels Mikroprozessor. Vorteile: raschere Reaktionen, elektronische Störmeldungen z.B. per SMS ("NETZAUSFALL, GENERATORBETRIEB") sind möglich.



Woodward GCP-30

Automatische Steuerung eines Dieselaggregates sowie **Netzparallelbetrieb**. Eine unterbrechungsfreie Lastprobe und eine unterbrechungsfreie Rückschaltung auf Netzbetrieb sowie elektronische Störmeldungen sind möglich.



15mm	1,85
19mm	2,26
25mm	2,97
30mm	3,59
38mm	4,52
50mm	5,95



160	7,73
200	7,88
250	10,73
300	12,15
400	13,13
500	14,03
800	16,80
1000	18,60
1250	22,28
1500	24,00



Gr. 0	- 14,18
Gr. 10	- 14,58
Gr. 20	- 15,12